


Bluetooth 設定ガイド

ブルートゥースアダプタBSHSBD04BK/BSHSBD05BK

ハンディリーダーのブルートゥース接続設定の説明です。

ここで設定するCOMポート番号はソフトウェアの環境設定に必要です。

・こちらの設定を行う前にブルートゥースドライバのインストールをすませて下さい。(USBアダプタ付属のCDよりインストールできます。)



ハンディ側の電源を入れます。
モバイル OS 搭載機は、MANICA
エクセルツールを立ち上げます。
※画面は NordicID の表示例です。

タスクバー上の Bluetooth のアイコン



をダブルクリックします。

上部ツールバーより

デバイスの検索

をクリックします。

ご利用のハンディ機器に対応したデバイス名
をダブルクリックします。(下記対応表参照)

リーダー	デバイス名
JT-H320HT	JT-H320HT
AT870	PHILCOM_SPP-xxxxxx
NORDICID	Morphic
LS	SN xxxxxxxxxxxx
XIT-250-G	XIT-250
XIT-260-G	XIT-260
DENSO	BHT1200QU



PINコード入力画面が表示され
た場合には、「0000」を入
力し「OK」をクリックし
ます。この画面が表示され
ない場合は、次の手順へ進
みます。

“シリアルポートのインストール”の右側
に表示される **インストール** ボタン
をクリックします。

Bluetooth のペアリング設定が完了しました。
COM ナンバーをメモしてください。

エクセルツールの設定画面を開き、
COM ナンバーを選択します。