



“tapee”操作マニュアル 2【タグ情報 活用編】

目次

1	はじめに	1
1.1	本書の目的	1
2	設定手順	2
2.1	時間帯に応じたサイトを表示させる	2
2.1.1	「タグ管理」をクリック	2
2.1.2	「新規追加」をクリック	3
2.1.3	タグ追加	4
2.1.4	表示サイトの設定	5
2.1.5	次の時間帯のサイト設定	6
2.1.6	登録確認	7
2.2	端末の言語に応じたサイトを表示させる	8
2.2.1	タグ情報画面を開く	8
2.2.2	言語を選択	9
2.2.3	設定の保存	10
2.3	タッチした回数に応じたサイトを表示させる	11
2.4	複数の項目の設定について	12
2.5	タグ情報設定のコピー	13

1 はじめに

1.1 本書の目的

“tapee”操作マニュアル2【タグ情報 活用編】では、タグ情報設定の活用方法について説明しています。
タグ情報の設定によりタッチした時間帯やユーザーに応じて表示させるサイトを変更する事ができます。
これから tapee を始める方や、基本的な手順を参照したい方は、“tapee”操作マニュアル1【基本編】をご利用ください。

2 設定手順

2.1 時間帯に応じたサイトを表示させる

2.1.1 「タグ管理」をクリック

タッチされた時間帯に応じたサイトを表示する設定は次の通りです。なお、ここでは、新規タグを登録する手順から説明します。
サイト管理画面より「タグ管理」をクリックします。



tapee

ログインユーザ 三栄ハヤト | ログアウト

ヘルプ Japanese

NFCタグを
ネットで購入

ACE

RFID/NFC 関連専門ショップ エース SHOP

NFCタグを
店舗で購入

RFID / NFC Real Touch Shop

東京八重洲に NFCタグを買いに行こう!

SmartSeal

NFC INFORMATION REAL

tapee 専用シールを
ネットで購入

Android NFC Managing app

tapee Manager

タグの発行ができます。

サイト管理

グループ名: Sample Group 更新

タグ統計の表示 デバイス統計の表示 広告管理 ユーザー一覧

サイト統計の表示 GPS統計の表示 有料機能の利用

サイト名 (*)	サイト管理者			
ハヤトのサイト	サイト管理者を選択して下さい。	編集	タグ管理	広告とGPSの設定

新規ユーザの登録

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.1.2 「新規追加」をクリック

タグ管理画面にて「新規追加」をクリックします。



The screenshot shows the 'tag management' (タグ管理) interface of the tapee system. At the top, there's a header with the 'tapee' logo, a login/logout link for '三栄ハヤト', and a language dropdown set to 'Japanese'. Below the header is a banner with various partner logos including ACE, SmartSeal, and tapee Manager. The main content area is titled 'タグ管理' and displays user information: 'グループ名: Sample Group' and 'サイト名: ハヤトのサイト'. There are links for '広告とGPSの設定', 'タグ統計の表示', 'デバイス統計の表示', '有料機能の利用', 'サイト統計の表示', and 'GPS統計の表示'. A table lists a single tag with ID '04DD769AFE3280', name 'Test-Tag 1', and URL 'http://www.hayato.info/tapee/index.html'. Action buttons for '編集' (Edit) and '削除' (Delete) are present for this tag. A red box highlights the '新規追加' (New Add) button at the bottom right of the table area. The footer contains the copyright notice: 'Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.'

タグID	タグ名	場所	URL	編集	削除
04DD769AFE3280	Test-Tag 1		http://www.hayato.info/tapee/index.html		

新規追加

2.1.3 タグ追加

タグ情報画面が表示されます。タグ名を入力し「追加」をクリックしてください。



ログインユーザ 三栄ハヤト | ログアウト

ヘルプ Japanese ▼

タグ情報

グループ名: Sample Group

サイト名: ハヤトのサイト

タグID:

タグ名: ×

位置:

広告: 選択して下さい。 ▼

GPS: 取得しない ▼

URL (*)	Web-Path		App-Path					
	時間		言語	タッチ数	性別	年齢		操作設定
	から	まで						

追加

保存し継続 保存 キャンセル

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.1.4 表示サイトの設定

表示させる URL と、そのサイトを表示させたい時間帯を指定し、「追加」をクリックします。



The screenshot shows the 'タグ情報' (Tag Information) page in the Tapee application. The page has a blue header with the 'tapee' logo and user information. The main content area is titled 'タグ情報' and contains a form for setting tags. The form includes fields for 'グループ名' (Sample Group), 'サイト名' (Hayato's Site), 'タグID', 'タグ名' (Test-Tag2), '位置', '広告' (Select), and 'GPS' (Not obtained). Below these fields is a table with columns for 'URL (*)', 'Web-Path' (Time, Language, Touch Count), 'App-Path' (Gender, Age, Operation Settings), and 'Action'. The first row in the table has the URL 'w.hayato.info/tapee/kouza.htm', time from 00:00 to 6:00, and various default settings. A red box highlights the '追加' (Add) button at the bottom right of the table. At the bottom of the page, there are buttons for '保存し継続' (Save and Continue), '保存' (Save), and 'キャンセル' (Cancel).

ログインユーザ 三栄ハヤト | ログアウト

ヘルプ Japanese

タグ情報

グループ名: Sample Group

サイト名: ハヤトのサイト

タグID:

タグ名: Test-Tag2 (*)

位置:

広告: 選択して下さい。▼

GPS: 取得しない▼

URL (*)	Web-Path		App-Path				削除	
	時間		言語	タッチ数	性別	年齢		操作設定
	から	まで						
w.hayato.info/tapee/kouza.htm	00:00	6:00	(なし) ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	追加

保存し継続 保存 キャンセル

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.1.5 次の時間帯のサイト設定

次の時間帯に表示させたい URL と、その時間帯を指定します。「追加」をクリックし、さらに URL と時間帯を設定することも可能です。
設定が終了したら「保存」をクリックしてください。



The screenshot shows the 'タグ情報' (Tag Information) page in the Tapee application. The page has a blue header with the 'tapee' logo and navigation links for 'ログインユーザ 三栄ハヤト' and 'ログアウト'. A 'ヘルプ' (Help) dropdown menu is set to 'Japanese'. The main content area is titled 'タグ情報'.

Form fields on the left:

- グループ名: Sample Group
- サイト名: ハヤトのサイト
- タグID: (empty)
- タグ名: Test-Tag2 (*)
- 位置: (empty)
- 広告: 選択して下さい。 (dropdown)
- GPS: 取得しない (dropdown)

Table with 9 columns: URL (*), 時間 (Time), 言語 (Language), タッチ数 (Touch Count), 性別 (Gender), 年齢 (Age), 操作設定 (Operation Setting), and an empty column for actions. The '時間' column is further divided into 'から' (From) and 'まで' (Until).

URL (*)	時間		言語	タッチ数	性別	年齢	操作設定	
	から	まで						
w.hayato.info/tapee/kouza.htm	00:00	6:00	(なし) ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除
w.hayato.info/tapee/index.html	6:01	23:59	(なし) ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除

Buttons at the bottom: 保存し継続, 保存 (highlighted with a red box), キャンセル. A '追加' (Add) button is also present.

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.1.6 登録確認

保存後、タグ管理画面にて、複数のURLが登録されていることを確認できます。

※タグへの書き込みについては、“tapee”操作マニュアル1【基本編】を参照してください



The screenshot shows the 'tapee' Tag Management (タグ管理) interface. At the top, there's a header with the 'tapee' logo, a login/logout link for '三栄ハヤト', and a language dropdown set to 'Japanese'. Below the header is a banner with various partner logos including ACE, SmartSeal, and tapee Manager. The main content area is titled 'タグ管理' and displays the following information:

- グループ名: Sample Group
- サイト名: ハヤトのサイト
- 広告とGPSの設定
- タグ統計の表示
- デバイス統計の表示
- 有料機能の利用
- サイト統計の表示
- GPS統計の表示

A table lists the registered tags:

タグID	タグ名	場所	URL	編集	削除
04DD769AFE3280	Test-Tag 1		http://www.hayato.info/tapee/index.html	編集	削除
	Test-Tag2		http://www.hayato.info/tapee/index.html http://www.hayato.info/tapee/kouza.htm	編集	削除

A red box highlights the URL field for 'Test-Tag2', showing two URLs. A '新規追加' (New Add) button is located at the bottom right of the table area. The footer contains the copyright notice: Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.2 端末の言語に応じたサイトを表示させる

2.2.1 タグ情報画面を開く

タッチした端末の言語に合わせたサイトを表示させる設定は次の通りです。

タグ管理画面にて「新規追加」または「編集」をクリックし、タグ情報画面を開きます。



ログインユーザ 三栄ハヤト | ログアウト

ヘルプ Japanese

NFC タグを
ネットで購入
RFID/NFC 関連専門ショップ エース SHOP

NFC タグも 店舗で購入
RFID / NFC Real Touch Shop
東京八重洲に NFC タグを買いに行こう！

SmartSeal
RFID INFORMATION SEAL
tapee 専用シールを
ネットで購入

Android NFC Managing app
tapee Manager
タグの発行ができます。

タグ管理

グループ名: Sample Group
サイト名: ハヤトのサイト 広告とGPSの設定
タグ統計の表示 デバイス統計の表示 有料機能の利用
サイト統計の表示 GPS統計の表示

タグID	タグ名	場所	URL		
04DD769AFE3280	Test-Tag 1		http://www.hayato.info/tapee/index.html	編集	削除
	Test-Tag2		http://www.hayato.info/tapee/index.html http://www.hayato.info/tapee/kouza.htm	編集	削除

または 新規追加

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.2.2 言語を選択

言語のドロップダウンリストより任意の言語を選択します。

※「新規追加」の場合は、タグ名や表示させる URL の入力(貼り付け)も行ってください。

タグ情報

グループ名: Sample Group
サイト名: ハヤトのサイト

タグID:
タグ名: (*)
位置:
広告: ▼
GPS: ▼

URL (*)	Web-Path		言語	タッチ数	性別	年齢	操作設定	
	時間							
	から	まで						
w.hayato.info/tapee/index.html	00:00	23:59	(なし) 中国語 フィリピン語 インドネシア語 日本語 クメール語 韓国語 ラオ語 マレー語 タイ語 ベトナム語 英語 フランス語 ドイツ語	(なし) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除

追加

保存し継続 保存 キャンセル

Copyright©2013 H Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.2.3 設定の保存

「追加」をクリックし、複数の URL と言語の組み合わせを設定できます。設定が終了したら「保存」をクリックし、タグ管理画面で複数の URL が表示されていることを確認してください。

※この例では、端末が日本語・中国語の場合はそれぞれに対応したページを表示させ、それ以外の言語の場合には英語のページを表示させる設定にしています。



ログインユーザ 三栄ハヤト | ログアウト

ヘルプ Japanese

タグ情報

グループ名: Sample Group

サイト名: ハヤトのサイト

タグID:

タグ名: Test-Tag (*)

位置:

広告: 選択して下さい。▼

GPS: 取得しない▼

URL (*)	Web-Path		言語	タッチ数	性別	年齢	操作設定	
	時間 から	まで						
www.hayato.info/tapee/JPN.htr	00:00	23:59	日本語 ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除
www.hayato.info/tapee/CHN.html	00:00	23:59	中国語 ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除
hayato.info/tapee/ENG.html ×	00:00	23:59	(なし) ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除

追加


保存し継続 保存 キャンセル

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.3 タッチした回数に応じたサイトを表示させる

タッチした回数に応じたサイトを表示させることもできます。この設定により、例えば 10 回タッチすると特典のサイトへ誘導する等が可能です。

時間帯設定・言語設定と同様に、タグ情報画面にて「タッチ数」のドロップダウンリストより設定してください。「追加」ボタンにより複数の URL 設定が可能です。設定後、「保存」をクリックしてください。



The screenshot displays the 'Web-Path' configuration screen. A table lists settings for various URLs. The first row is highlighted, showing a URL, time range (00:00 to 23:59), language (None), and a dropdown for 'Touch Count'. The dropdown menu is open, showing options from '(NONE) 初期値' to '100 回以上'. The '保存' (Save) button is highlighted with a red box.

URL (*)	Web-Path		言語	タッチ数	App-Path			操作設定	削除
	時間				性別	年齢	設定 +		
	から	まで							
.hayato.info/home/product.htm	00:00	23:59	(なし) ▼	(NONE) 初期値 ▼	▼	(なし) ▼	設定 +	削除	

Buttons: 保存し継続, 保存, キャンセル

Footer: Copyright©2013 HAYATO Information, Reserved.

2.4 複数の項目の設定について

時間、言語、タッチ数の条件を組み合わせることも可能です。複数項目を設定する場合には、各項目の設定終了時に「保存し継続」をクリックすると、タグ管理画面に戻らずに保存でき、続けて次の項目設定作業を行うことができます。全ての項目の設定が終了したら「保存」をクリックしてください。



ログインユーザ 三栄ハヤト | ログアウト

ヘルプ Japanese

タグ情報

グループ名: Sample Group

サイト名: ハヤトのサイト

タグID

タグ名: Test-Tag2 (*)

位置

広告: 選択して下さい。▼

GPS: 取得しない▼

URL (*)	Web-Path		言語	タッチ数	性別	年齢	操作設定	
	時間							
	から	まで						
http://www.hayato.info/tapee/ir	06:01	23:59	(なし) ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除
http://www.hayato.info/tapee/k	00:00	06:00	(なし) ▼	(NONE) ▼	(なし) ▼	(なし) ▼	設定 +	削除

追加

保存し継続 保存 キャンセル クローン

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2.5 タグ情報設定のコピー

複雑なタグ情報の設定など、既存のタグ情報をコピーし編集を行いたい場合には、コピーしたいタグ情報を開き「クローン」をクリックしてください。クリック後、「クローン」ボタンが消えたら、コピーされています。必要な箇所を変更後、保存してください。

※タグIDがすでに入っている場合には、タグIDを変更または削除してから保存してください。



タグ情報

グループ名: Sample Group
サイト名: ハヤトのサイト

タグID
タグ名: Test-Tag-language (*)
位置
広告: 選択して下さい。
GPS: 取得しない

QRコード

URL (*)	Web-Path		言語	タッチ数	性別	年齢	操作設定	
	時間 から	まで						
http://www.hayato.info/home/	00:00	23:59	中国語	(NONE)	(なし)	(なし)	設定 +	削除
http://www.hayato.info/home/p	00:00	23:59	(なし)	(NONE)	(なし)	(なし)	設定 +	削除
http://www.hayato.info/tapee/ir	00:00	23:59	英語	(NONE)	(なし)	(なし)	設定 +	削除

追加

保存し継続 保存 キャンセル **クローン**

Copyright©2013 HAYATO Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.